

**TABELA 1. GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I
DYREKTYWY PTASIEJ WYSTĘPUJĄCE W POLSCE – LĘGOWE PTAKI
KRAJOBRAZU LEŚNEGO**

Wymagane sposoby gospodarowania zasobami przyrody, konieczne dla właściwej ochrony ptaków krajobrazu leśnego, objętych załącznikiem 1 Dyrektywy Ptasiej UE. Uwzględniono wszystkie gatunki z Załącznika I DP lęgowe w Polsce w ostatnim pięćdziesięcioleciu; gatunki przystępujące do lęgów wyjątkowo (pojedyncze stwierdzenia) pominięto

	Wymagany sposób ochrony i gospodarowania	
	Gniazdowisko	Żerowisko
Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i>	ochrona strefowa	zachowanie mokradeł
Trzmiełojad <i>Pernis apivorus</i>	zachowanie starodrzewi grądowych i w lasach podmokłych	
Kania czarna <i>Milvus migrans</i>	ochrona strefowa, zachowanie starodrzewi na terenach zalewowych oraz innych starodrzewi przywodnych	Zachowanie nie zabudowanych i nie przekształconych dolin rzek i obrzeży zbiorników wodnych
Kania ruda <i>Milvus milvus</i>	ochrona strefowa	zachowanie ekstensywnie użytkowanego krajobrazu rolniczego
Bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>	ochrona strefowa	zachowanie zbiorników wodnych i mokradeł
Gadożer <i>Circaetus gallicus</i>	ochrona strefowa	zachowanie ekstensywnie użytkowanego krajobrazu rolniczego; szczególnie ważne są skraje lasów
Orlik krzykliwy <i>Aquila pomarina</i>	ochrona strefowa	zachowanie zróżnicowanego krajobrazu zawierającego podmokłe obszary otwarte, których nie należy zalesiać
Orlik grubodzioby <i>Aquila clanga</i>	ochrona strefowa, nadzór	powstrzymanie

	Wymagany sposób ochrony i gospodarowania	
	Gniazdowisko	Żerowisko
	stanowisk lęgowych	sukcesji roślinnej na terenach bagiennych, których nie należy zalesiać
Orzeł przedni <i>Aquila chrysaetos</i>	ochrona strefowa	zachowanie krajobrazu zawierającego rozległe obszary otwarte, których nie należy zalesiać
Orzełek włochaty <i>Hieraetus pennatus</i>	ochrona strefowa	zachowanie zróżnicowanego krajobrazu zawierającego rozległe obszary otwarte
Rybołów <i>Pandion haliaetus</i>	ochrona strefowa	zachowanie zbiorników wodnych
Sokół wędrowny <i>Falco peregrinus</i>	ochrona strefowa	*
Jarząbek <i>Bonasa bonasia</i>	zachowanie lasów mieszanych i borów o naturalnej strukturze i urozmaiconym podszycie	
Cietrzew <i>Tetrao tetrix tetrix</i>	ochrona tokowisk i rozległych obszarów je otaczających	złożone działania
Głuszc <i>Tetrao urogallus</i>		kształtowania siedlisk i krajobrazu leśnego
Żuraw <i>Grus grus</i>	zachowanie mokradeł i śródleśnych terenów otwartych	
Puchacz <i>Bubo bubo</i>	ochrona strefowa, zachowanie rozległych kompleksów leśnych, zachowanie wykrotów i leżaniny	
Sóweczka <i>Glaucidium passerinum</i>	ochrona strefowa, zachowanie drzew dziuplastych	
Puszczyk uralski <i>Strix uralensis</i>	zachowanie drzew dziuplastych oraz martwego i obumierającego drewna w lesie, rozwieszanie skrzynek lęgowych	

	Wymagany sposób ochrony i gospodarowania	
	Gniazdowisko	Żerowisko
Włochatka <i>Aegolius funereus</i>	zachowanie starodrzewi borowych, szczególnie w borach bagiennych, tworzenie stref ochronnych wokół gniazda, pozostawianie żywych i martwych drzew dziuplastych, rozwieszanie skrzynek lęgowych	
Lelek <i>Caprimulgus europaeus</i>	zachowanie borów z płazowinami i haliznami	
Dzięcioł zielonosiwy <i>Picus canus</i>	zachowanie starych podmokłych lasów	
Dzięcioł czarny <i>Dryocopus martius</i>	zachowanie starodrzewi	
Dzięcioł średni <i>Dendrocopos medius</i>	zachowanie starodrzewi grądowych i lęgowych	
Dzięcioł białogrzbisty <i>Dendrocopos leucotos</i>	zachowanie starodrzewi liściastych i mieszanych na siedliskach podmokłych i wilgotnych, pozostawianie obumierającego i martwego drewna	
Dzięcioł trójpalczasty <i>Picoides tridactylus</i>	zachowanie w lesie martwych i obumierających drzew	
Lerka <i>Lullula arborea</i>	zachowanie borów z płazowinami i haliznami	
Mucholówka mała <i>Ficedula parva</i>	zachowanie starych grądów i lasów mieszanych	
Mucholówka białoszyja <i>Ficedula albicollis</i>	zachowanie starych grądów i lęgów z obfitością dziupli	

* żeruje na otwartych przestrzeniach; rewir łowiecki bardzo rozległy